

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ HORECA

ОБОРУДОВАНИЕ



Печь хлебопекарная электрическая ярусная НЕО-750/3 Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 380/50

Мощность, кВт 19.8

Вес нетто, кг 200

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1373х925х1530

Вес брутто, кг 215

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1450х990х1560

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка 5-слойный картон и фанера



Тестомес спиральный HS-60A Foodatlas Eco 380B



Характеристики



Производительность до..., кг/час	80	Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	2.4	Вес нетто, кг	174
Габариты товара, ДхШхВ, мм	930x550x1300	Вес брутто, кг	204
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	945x535x1050	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 20 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л	60	Объем дежи рабочий (загрузка), л	25
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Спиральный	Скорость рабочего органа, об/мин	125/250
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Шкаф расстойный FJ-32 Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 2.8

Вес нетто, кг 60

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1000х700х1880

Вес брутто, кг 65

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1050х730х2180

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



agrozavod@agrozavod.ru
<https://agrozavod.pф>

Конвекционная печь КЭП - 6П



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара



Тестоделитель-округлитель KZT-01-60 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	180	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	80
Габариты товара, ДхШхВ, мм	580x660x980	Вес брутто, кг	90
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	620x700x1050	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Напольные торговые весы Foodatlas 300кг/100гр ВТН-300



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	11
Габариты товара, ДхШхВ, мм 400x500x800	Вес брутто, кг	12
Габариты упаковки ДхШхВ, мм 840x510x160	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Реверс	
Объем дежи геометрический, л	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч	Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка	



Торговые весы Foodatlas 40кг/2гр BT-40C



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	342x330x110	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	370x360x130	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Мельница жерновая HR-2200 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	50	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.2	Вес нетто, кг	46
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600x280x435	Вес брутто, кг	50
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730*330*340	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Миксер планетарный В-40ВА Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час	100	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2	Вес нетто, кг	150
Габариты товара, ДхШхВ, мм	730*640*1130	Вес брутто, кг	170
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	770х680х1170	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	40	Объем дежи рабочий (загрузка), л	20
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Плита эл. 4-х конфор. ЭП-4П



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 105

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Стол холодильный для пиццы PZ3600TN Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.23

Вес нетто, кг 294

Габариты товара, ДхШхВ, мм 2025x800x1000

Вес брутто, кг 314

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 2055x840x1050

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Ларь морозильный FROSTOR F 600/S



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1610х600х840

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1630х650х890

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 68

Вес брутто, кг 77

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Холодильный шкаф SC-98 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.09	Вес нетто, кг	31
Габариты товара, ДхШхВ, мм	480x475x859	Вес брутто, кг	33.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	562x552x897	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Тестораскаточная машина Foodatlas FLRM80



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 3

Вес нетто, кг 115

Габариты товара, ДхШхВ, мм 560*530*920

Вес брутто, кг 130

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 580*550*940

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс Нет

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Фанерный ящик



Мясорубка Foodatlas KY-22A



Характеристики

Производительность до..., кг/час	220	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.1	Вес нетто, кг	28
Габариты товара, ДхШхВ, мм	485*320*530	Вес брутто, кг	30
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	485*320*530	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Полуавтоматический Слайсер WED-B250B-4 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	30	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.24	Вес нетто, кг	14.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	470*420*390	Вес брутто, кг	16
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	525*390*470	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Овощерезка WED-QC205B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	300	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.75	Вес нетто, кг	23
Габариты товара, ДхШхВ, мм	630×265×530	Вес брутто, кг	25
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	590х395х560	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Алюминий	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Фритюрница (6л+6л) DF-82 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 5

Вес нетто, кг 7

Габариты товара, ДхШхВ, мм 580x440x310

Вес брутто, кг 8.3

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 590x480x320

Количество лопастей

Время производственного цикла, 5-10
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин


Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка 5-слойный картон



Датер полуавтомат НР-241В Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.06

Вес нетто, кг 8

Габариты товара, ДхШхВ, мм 220*260*315

Вес брутто, кг 8.5

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 250x300x330

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Запайщик роликовый FR-770 (горизонтальный, вертикальный) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 0.52

Вес нетто, кг 24

Габариты товара, ДхШхВ, мм 840х350х260

Вес брутто, кг 26

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 860х370х280

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Термоусадочный тоннель BS-B400x350 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 380/50

Мощность, кВт 7

Вес нетто, кг 56

Габариты товара, ДхШхВ, мм 1100*570*790

Вес брутто, кг 60

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 1200*650*890

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа 45

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Запайщик пакетов BSL-380A Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 1

Вес нетто, кг 26

Габариты товара, ДхШхВ, мм 770*550*325

Вес брутто, кг 28

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 970х570х390

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Измельчитель орехов, специй HR-10B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	5	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.8	Вес нетто, кг	5.4
Габариты товара, ДхШхВ, мм	245*190*365	Вес брутто, кг	6.1
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	270*225*405	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Машина хлебрезательная SH-31 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.37	Вес нетто, кг	48
Габариты товара, ДхШхВ, мм	646*730*780	Вес брутто, кг	66
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	680х680х685	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Мукопросеиватель «Каскад»



Характеристики

Производительность до..., кг/час	150	Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	0.18	Вес нетто, кг	34
Габариты товара, ДхШхВ, мм	452х620х870	Вес брутто, кг	48
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730х720х930	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Стрейч пленка		



Тележка стеллажная нерж Foodatlas 810x670x1700, 16 ярусов



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 810x670x1700

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 26

Вес брутто, кг 30

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Противень алюминиевый наклонный 600x400x30 Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 600x400x30

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 600x400x30

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 1

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Поднос столовый 470х370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Хлебная форма 5Л7



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 565x220x115

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 3.65

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Хлебная форма Л12



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 160x80x75

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.33

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Хлебная форма 3Л6



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 354х235х115

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 2.36

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Хлебная форма ЗЛ10



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 324х215х105

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 2.1

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара Оборудование



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.pf>