

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ НОРЕСА

ОБОРУДОВАНИЕ



Печь для семечек, орехов KCW-25D Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	12	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	4.5	Вес нетто, кг	62
Габариты товара, ДхШхВ, мм	960*455*1030	Вес брутто, кг	72
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1010*700*930	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	21	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Жаровня для семечек, орехов KCL-25 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	12.5	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	4.5	Вес нетто, кг	52
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600*600*830	Вес брутто, кг	65
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	650*650*880	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л	50	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	120	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Ванна ВМБЦ 22/45, 2 секц., борт., емк. ванны нерж., каркас оцинк., 950x550x860



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Зонт вытяжной пристенный МВО-0,8 МСВ-1,0П



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара



Дозатор весовой Foodatlas FA-500V



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.08	Вес нетто, кг	10
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410x270x780	Вес брутто, кг	12
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	430x320x800	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Дозатор объемный сыпучих материалов KFG50 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.55	Вес нетто, кг	120
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600x820x1700	Вес брутто, кг	170
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	900x840x1800	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Вакуумный упаковщик DZ-260D Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.82	Вес нетто, кг	20
Габариты товара, ДхШхВ, мм	420х320х290	Вес брутто, кг	24
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	490х400х350	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	5-слойный картон		



Вакуумный упаковщик DZ-650 Foodatlas Eco (с вибростолом)



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.06	Вес нетто, кг	100
Габариты товара, ДхШхВ, мм	690×850×940	Вес брутто, кг	110
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	720×890×990	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 4 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Торговые весы Foodatlas 40кг/2гр ВТ-40Т



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	3	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	342х330х120	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	370х360х130	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Материал рабочего органа	Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал емкости/дежи	Материал емкости/дежи	Количество скоростей	
Объем дежи геометрический, л	Материал емкости/дежи	Реверс	
Производительность до..., цикл/ч	Сила тока, ампер	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Тип рабочего органа	Тип рабочего органа	Подъем опрокидывание дежи	
Упаковка	Упаковка	Скорость рабочего органа, об/мин	
	Картонная коробка	Тип товара	Оборудование



Напольные торговые весы Foodatlas 300кг/100гр ВТН-300



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	11
Габариты товара, ДхШхВ, мм	Вес брутто, кг	12
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Реверс	
Объем дежи геометрический, л	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч	Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка	



Запайщик пакетов ручной (нож с боку) FS-400C Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.6	Вес нетто, кг	3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	540x90x150	Вес брутто, кг	3.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	580x110x195	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Запайщик роликовый FR-900 (вертикальный) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.52	Вес нетто, кг	24
Габариты товара, ДхШхВ, мм	840*380*320	Вес брутто, кг	26
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	860*400*340	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Датер полуавтомат НР-241В Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.06	Вес нетто, кг	8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	220*260*315	Вес брутто, кг	8.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	250x300x330	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Запайщик пластиковой тары полуавтомат (стакан d70-90) WY-863 трейсилер Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.3	Вес нетто, кг	12
Габариты товара, ДхШхВ, мм	270x420x680	Вес брутто, кг	13
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	400x250x460	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Тележка пельменная разборная, 540x750x1800



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота
Мощность, кВт	Вес нетто, кг 40
Габариты товара, ДхШхВ, мм 540x750x1800	Вес брутто, кг 40
Габариты упаковки ДхШхВ, мм 800x200x1800	Количество лопастей
Время производственного цикла, мин	Максимальный угол поворота дежи, град.
Материал рабочего органа	Количество скоростей
Материал емкости/дежи	Реверс
Объем дежи геометрический, л	Объем дежи рабочий (загрузка), л
Производительность до..., цикл/ч	Подъем опрокидывание дежи
Сила тока, ампер	Скорость рабочего органа, об/мин
Тип рабочего органа	Тип товара Оборудование
Упаковка	



Поднос столовый 470x370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozavod@agrozavod.ru
<https://agrozavod.pф>