

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ HORECA

ОБОРУДОВАНИЕ



Печь для семечек, орехов KCW-50D Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	25	Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	7.2	Вес нетто, кг	85
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1270х630х1180	Вес брутто, кг	95
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1220* 680* 930	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	32	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Мельница жерновая HR-2200(A) Foodatlas с шнеком для давки



Характеристики

Производительность до..., кг/час	40	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.2	Вес нетто, кг	46
Габариты товара, ДхШхВ, мм	600x280x435	Вес брутто, кг	50
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	730*330*340	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Коллоидная мельница Foodatlas HR-160L



Характеристики

Производительность до..., кг/час	35	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	40
Габариты товара, ДхШхВ, мм	420х420х840	Вес брутто, кг	45
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	450х450х870	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка			



Зонт вытяжной пристенный МВО-1,2 МСВ-0,8П



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара



Ванна ВМБЦ 22/50



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Мармит (4 бункера) ЕН-4 Foodatlas



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт 1.5

Вес нетто, кг 16

Габариты товара, ДхШхВ, мм 700х610х266

Вес брутто, кг 17.5

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 740х635х305

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка 5-слойный картон



Дегидратор FA-10 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1	Вес нетто, кг	11.3
Габариты товара, ДхШхВ, мм	400x463x400	Вес брутто, кг	13
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	530x470x480	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Миксер планетарный В-20ВА Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час	45	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.1	Вес нетто, кг	59
Габариты товара, ДхШхВ, мм	520x435x820	Вес брутто, кг	72
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	565x475x910	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 10 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Нет
Объем дежи геометрический, л	20	Объем дежи рабочий (загрузка), л	10
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер	Венчик/Крюк/Лопатка	Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Дозатор поршневой ручной А-03 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 0

Мощность, кВт

Вес нетто, кг 10

Габариты товара, ДхШхВ, мм 270х270х710

Вес брутто, кг 12

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 330х330х785

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Измельчитель орехов, специй HR-40B Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	20	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.4	Вес нетто, кг	9.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x265x385	Вес брутто, кг	10.3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	340x330x495	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Дозатор поршневой G2WTD (50-500 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0	Вес нетто, кг	48
Габариты товара, ДхШхВ, мм	970x430x770	Вес брутто, кг	50
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1000x410x400	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч	1000	Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Напольные торговые весы Foodatlas 100кг/20гр ВТН-100 (05812211197) распродажа



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт

Вес нетто, кг 5.5

Габариты товара, ДхШхВ, мм 300х400х660

Вес брутто, кг 6.2

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 740х420х140

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Торговые весы Foodatlas 30кг/1гр YZ-506



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Напряжение/Частота 220/50

Мощность, кВт

Вес нетто, кг 2.7

Габариты товара, ДхШхВ, мм 280x290x100

Вес брутто, кг 3.5

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 300x350x140

Количество лопастей

Время производственного цикла,
мин

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Материал рабочего органа

Количество скоростей

Материал емкости/дежи

Реверс

Объем дежи геометрический, л

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Производительность до...,
цикл/ч

Подъем опрокидывание
дежи

Сила тока, ампер

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип рабочего органа

Тип товара Оборудование

Упаковка Картонная коробка



Аппарат термоусадочный FM-5540 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	3.8	Вес нетто, кг	128
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1160*655*1070	Вес брутто, кг	135
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1400x730x1450	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	13	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Фаршемешалка YBX-30 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час	50	Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.1	Вес нетто, кг	73
Габариты товара, ДхШхВ, мм	660*430*820	Вес брутто, кг	89
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	710*500*920	Количество лопастей	
Время производственного цикла, 20 мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа	нержавеющая сталь	Количество скоростей	
Материал емкости/дежи	Нержавеющая сталь	Реверс	Есть
Объем дежи геометрический, л	30	Объем дежи рабочий (загрузка), л	15
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	Ручное
Сила тока, ампер	Лопастной	Скорость рабочего органа, об/мин	75
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Гастроемкость GN 1/2 150



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 325x265x150

Габариты упаковки ДхШхВ, мм

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Дежа к миксеру В-20 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 405х405х400

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 435х435х430

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 2.3

Вес брутто, кг 2.5

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Запасные части



Тележка пельменная разборная, 540x750x1800



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 540x750x1800

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 800x200x1800

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 40

Вес брутто, кг 40

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Поднос столовый 470х370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.pf>