

ПИЩЕВОЕ УПАКОВОЧНОЕ НОРЕСА

ОБОРУДОВАНИЕ



Аппарат чайный, фильтрпакет YS-40 Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.5	Вес нетто, кг	350
Габариты товара, ДхШхВ, мм	900x750x1750	Вес брутто, кг	380
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1160x960x2130	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Фанерный ящик		



Дозатор весовой Foodatlas FA-100V



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.08	Вес нетто, кг	7.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	380x230x490	Вес брутто, кг	9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	420x300x550	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Запайщик пакетов BSL-380A Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1	Вес нетто, кг	26
Габариты товара, ДхШхВ, мм	770*550*325	Вес брутто, кг	28
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	970х570х390	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Термоусадочный тоннель BS-B400x350 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	7	Вес нетто, кг	56
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1100*570*790	Вес брутто, кг	60
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1200*650*890	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа	45	Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Напольные торговые весы Foodatlas 60кг/10гр ВТН-60



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	4.8	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	300x340x400	Вес брутто, кг	5.5
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	410x310x200	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Материал рабочего органа	Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал емкости/дежи	Материал емкости/дежи	Количество скоростей	
Объем дежи геометрический, л	Объем дежи рабочий (загрузка), л	Реверс	
Производительность до..., цикл/ч	Производительность до..., цикл/ч	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Сила тока, ампер	Сила тока, ампер	Подъем опрокидывание дежи	
Тип рабочего органа	Тип рабочего органа	Скорость рабочего органа, об/мин	
Упаковка	Картонная коробка	Тип товара	Оборудование



Торговые весы Foodatlas 40кг/2гр ВТ-40Т



Характеристики

Производительность до..., кг/час	Напряжение/Частота	220/50	
Мощность, кВт	Вес нетто, кг	3	
Габариты товара, ДхШхВ, мм	342х330х120	Вес брутто, кг	3.5
Габариты упаковки, ДхШхВ, мм	370х360х130	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин	Материал рабочего органа	Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал емкости/дежи	Материал емкости/дежи	Количество скоростей	
Объем дежи геометрический, л	Материал емкости/дежи	Реверс	
Производительность до..., цикл/ч	Сила тока, ампер	Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Тип рабочего органа	Тип рабочего органа	Подъем опрокидывание дежи	
Упаковка	Упаковка	Скорость рабочего органа, об/мин	
	Картонная коробка	Тип товара	Оборудование



Торговые весы Foodatlas 6кг/0,2гр YZ-506



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт		Вес нетто, кг	2.7
Габариты товара, ДхШхВ, мм	280x290x100	Вес брутто, кг	4
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	300x350x140	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Запайщик роликовый FR-770 (горизонтальный, вертикальный) Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.52	Вес нетто, кг	24
Габариты товара, ДхШхВ, мм	840х350х260	Вес брутто, кг	26
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	860х370х280	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Вакуумный упаковщик DZ-260C Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.92	Вес нетто, кг	20
Габариты товара, ДхШхВ, мм	410х320х290	Вес брутто, кг	24
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	490х400х350	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	5-слойный картон		



Электрокипятильник HLB-20.5L (двойные стенки) Foodatlas



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	2.5	Вес нетто, кг	4.79
Габариты товара, ДхШхВ, мм	290x290x580	Вес брутто, кг	5.8
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	350x350x630	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Датер ручной DY-8 Foodatlas Pro



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.08	Вес нетто, кг	2.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	250*170*255	Вес брутто, кг	3
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	280x190x265	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Дегидратор FA-8 Foodatlas Eco



Характеристики

Производительность до..., кг/час		Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	0.4	Вес нетто, кг	6.8
Габариты товара, ДхШхВ, мм	357х300х350	Вес брутто, кг	7.5
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	415х355х390	Количество лопастей	
Время производственного цикла, мин		Максимальный угол поворота дежи, град.	
Материал рабочего органа		Количество скоростей	
Материал емкости/дежи		Реверс	
Объем дежи геометрический, л		Объем дежи рабочий (загрузка), л	
Производительность до..., цикл/ч		Подъем опрокидывание дежи	
Сила тока, ампер		Скорость рабочего органа, об/мин	
Тип рабочего органа		Тип товара	Оборудование
Упаковка	Картонная коробка		



Тележка пельменная разборная, 540x750x1800



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 540x750x1800

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 800x200x1800

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 40

Вес брутто, кг 40

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Оборудование



Поднос столовый 470x370 мм, пластик



Характеристики

Производительность до...,
кг/час

Мощность, кВт

Габариты товара, ДхШхВ, мм 470*370*20

Габариты упаковки ДхШхВ, мм 470*370*20

Время производственного цикла,
мин

Материал рабочего органа

Материал емкости/дежи

Объем дежи геометрический, л

Производительность до...,
цикл/ч

Сила тока, ампер

Тип рабочего органа

Упаковка

Напряжение/Частота

Вес нетто, кг 0.43

Вес брутто, кг 0.43

Количество лопастей

Максимальный угол
поворота дежи, град.

Количество скоростей

Реверс

Объем дежи рабочий
(загрузка), л

Подъем опрокидывание
дежи

Скорость рабочего
органа, об/мин

Тип товара

Комплектующие



Контакты



+7 499 703-14-31



@foodatlas_rus

Склады в России

Челябинск

Свердловский тракт, д12, 1 этаж. База «Текстильторг»
+7 (351) 20-20-135

Казань

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д271.
Логистический комплекс Q-Park
+7 (843) 206-01-35

Москва

ул. Дорожная, д29
+7 (499) 703-14-31

Санкт-Петербург

пос. Шушары, Московское шоссе, д70 к4Б
+7 (812) 309-81-25

Екатеринбург

ул. Кольцевая автодорога (ЕКАД) 5 км, д6 к2
+7 (343) 318-31-24

Краснодар

Хутор Октябрьский, улица Подсолнечная, д44, склад А
+7 (861) 203-45-75

Самара

ул. 22-го Партсъезда, д10а к2
+7 (846) 206-03-85

Маркетплейсы



Озон



Вайлдберриз



Яндекс.Маркет



Алиэкспресс



agrozaivod@agrozaivod.ru
<https://agrozaivod.ru>